

# XEROX® ALTALINK® FÄRGMULTIFUNKTIONS- SKRIVARE

Smart, säker och ansluten

**C8030/C8035/C8045/C8055/C8070**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 färgmultifunktions skrivare

Xerox® AltaLink-skrivare erbjuder funktioner och anslutning i en klass för sig och passar utmärkt till medelstora och stora arbetsgrupper samt hektiska kontor. Med AltaLink har hela arbetsstyrkan snabb och säker tillgång till de dokument, data och arbetsflöden som behövs för att de ska kunna jobba snabbare och mer effektivt – var som helst och på valfri enhet.

## SMART OCH PRODUKTIV

En sån här multifunktions skrivare har du aldrig sett förut. Det gäller allt från det surfplatteliknande användargränssnittet till mobilvänliga anslutningsalternativ – färdiginställda redan när du lyfter skrivaren ur kartongen. Xerox® AltaLink C8000-serien är färgmultifunktions skrivaren som dagens arbetsteam har väntat på.

Den är optimerad för affärsprocesser och enkel att använda som fristående enhet eller en del i en skrivarpark. Smidig multitasking och samarbete ingår i skrivarens DNA. Skapa egna arbetsflöden, automatisera komplexa uppgifter, skriv ut och skanna direkt till och från molnet med tjänster som Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ och Microsoft Office 365™. Anslut när och var du vill från valfri enhet.

Med en enkel knapptryckning kan du gå till Xerox App Gallery och hämta enkla men effektiva, serverfria appar till AltaLink-färgmultifunktions skrivare, som höjer produktiviteten och minskar tiden som ägnas åt rutinuppgifter.

Inbyggda anslutningsfunktioner som t.ex. Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, Wi-Fi Direct® (tillval), @PrintByXerox, Google Cloud Print™, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™ och Mopria® leder till de smidiga och tidsbesparande lösningar som arbetsteamet efterfrågar och behöver.

## KRAFTFULL OCH SKALBAR

Dina arbetsteam jobbar mer effektivt och produktivt med AltaLink. Administrera, övervaka och uppgradera hela skrivarparken med vår inbyggda webbserver, eller erbjud interaktiv utbildning och support direkt från din dator med hjälp av vårt fjärranvändargränssnitt.

Mindre besvär med underhåll, minskad IT-support, stora pappersmagasin och möjlighet att skriva ut i flera pappersformat leder till ökad drifttid och högre produktivitet. Du kan skanna, skriva ut och faxa samtidigt, vilket ger äkta multitasking under intensiva perioder. Och genom att komplettera med efterbehandlingsalternativ kan du konfigurera din AltaLink-skrivare för alla arbetsmiljöer och dokumenttyper, inklusive häften och broschyrer.

## INBYGGD SÄKERHET

AltaLink C8000-serien färgmultifunktions system erbjuder högsta säkerhet genom vår strategiska lösning för heltäckande säkerhet, som förhindrar intrång och skyddar såväl dokument som data. Tack vare samarbetet med McAfee® och Cisco® kan vi förebyggande hantera risker mot hela maskinparken eller enskild utrustning.

Flera säkerhetslager som datakryptering, dataöverskrivning och industricertifikat. På användarnivå aktiveras Säker utskrift för att vänta med att frisläppa dokument tills du är på plats vid skrivaren och kan hämta dem.

## FÄRG FÖR EXTRA EFFEKT

Högupplösta färgbilder med 1200 x 2400 dpi, fotokvalitet och skarp text gör dina dokument tydliga och imponerande. Du kan också uppgradera AltaLink C8000-serien med Xerox® EX-c C8000 utskriftsserver från Fiery®, om du vill ge kontorspersonalen möjlighet att snabbt, effektivt och prisvärt skriva ut dokument i professionell kvalitet.

## XEROX® CONNECTKEY®- TEKNIKEN – NAVET I DITT KOMPLETTA PRODUKTIVITETS- EKOSYSTEM

Från Xerox – företaget som skapade den moderna arbetsplatsen – kommer nu nästa revolution när det gäller jobbproduktivitet. Användarupplevelsen är densamma på en rad olika enheter och med hjälp av mobil och molnbaserad anslutning och ett ständigt växande appbibliotek för utökad funktionalitet kan du jobba snabbare, bättre och smartare.

### Intuitiv användarupplevelse

Ett helt nytt, men samtidigt synnerligen välbekant, sätt att interagera, som omfattar en surfplatteliknande upplevelse med gestbaserade pekskärmfunktioner och smidiga anpassningsmöjligheter.

### Förberedd för molnet och mobila enheter

Skrivaren kan snabbt anslutas till molnet och mobila enheter direkt från användargränssnittet och med tillgång till förinstallerade, molnbaserade tjänster kan du arbeta var, när och hur du vill.

### Säkerhet i toppklass

Fullständigt skydd i flera lager för både dokument och data med säkerhetssystem som skyddar mot och eliminerar hot samt uppfyller eller överträffar gällande regelverk.

### Förberedd för nästa generations tjänster


Arbeta mer effektivt och hantera resurser mer strukturerat. Genom att enkelt integrera skrivaren med Xerox® strategiska utskriftstjänster kan du fjärrövervaka leveranser av service och förbrukningsmaterial och till och med fjärrkonfigurera den för att spara ännu mer tid.

### Porten till nya möjligheter

Tack vare tillgången till Xerox App Gallery kan du snabbt och lätt utöka funktionaliteten med appar direkt från marknaden, som är avsedda att optimera digitala arbetsflöden. Ta hjälp av vårt partnersätverk för att designa innovativa och skräddarsydda lösningar för din verksamhet.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på

[www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**1 Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med singlepass-teknik (DADF)** sparar tid genom samtidig skanning av dubbelsidiga dokument båda sidor med upp till 139 sidor per minut.

**2 Fristående häft** (tillval) häftar upp till 50 ark (80 g/m<sup>2</sup>).

**3 Manuellt magasin** med plats för upp till 100 ark 80 g/m<sup>2</sup>, kan även användas med pappersvikter upp till 300 g/m<sup>2</sup>.

**4 Två 520-arks magasin** för anpassade utskriftsmaterial (standard i samtliga konfigurationer). Magasin 1 för mediastorlekar upp till A3 och magasin 2 för mediastorlekar upp till SRA3.

**5 Kuvertmagasin** (tillval, ersätter magasin 1) ger smidig matning av upp till 60 kuvert.

**6 Högkapacitetstandemmagasin** (tillval) utökar den totala papperskapaciteten till upp till 3 140 ark.

**7 Modul med fyra magasin** (tillval till C8030/C8035) med totalt 2 180 ark.

**8 Högkapacitetsmagasin** (tillval) med plats för 2 000 A4-ark. Utökar den totala papperskapaciteten till 5 140 ark.

**9 Professionell efterbehandlingsenhet** (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner till ett bra pris.

**10 BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion** (tillval) ger avancerad efterbehandling och möjlighet att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 16 ark).

**11 C-/Z-vikningsenhet** (tillval) tillför tre vikningsmöjligheter: (C-vikning, X-vikning och Z-halvvikning) till professionell efterbehandlingsenhet eller BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion.

**12 Fördelningsfack** (standard i alla konfigurationer och ingår i samtliga efterbehandlare).

**13 Integrerad Office-efterbehandlingsenhet** (tillval till C8030/C8035) ger 500-arks stapling och 50-arks enpositionshäftning.

**14 Kontorsefterbehandlare LX** (tillval till C8030/C8035/C8045/C8055) ger dig avancerade efterbehandlingsfunktioner till ett bra pris och kan även användas för att framställa upp till 60-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 15 ark).

**15 Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0** (tillval) används till kortbaserad autentisering med stöd för över 90 olika åtkomstkort.

**16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** används för att ansluta mobila enheter till användarpanelen på AltaLink C8000 och direkt få tillgång till multifunktionsskrivarens funktioner.



### ÖVERLÄGSEN OCH SURFPLATTELIKNANDE ANVÄNDARUPPLEVELSE

Nu presenterar vi vår nya 10,1-tums färgpekskärm – användargränssnitt som höjer ribban när det gäller användarvänlighet, anpassningsmöjligheter och funktionsbredd.

Vi har utgått från en välbekant "mobil" användarupplevelse – med stöd för gester och uppgiftsbaserade appar som alla ser ut och känns likadant. Därför krävs det färre steg för att utföra även de mest komplicerade jobb.

Layouten är synnerligen intuitiv och guidar dig genom varje uppgift från början till slut. I den naturliga hierarkin har viktiga funktioner placerats högt upp på skärmen och de alternativ som används oftast i mitten längst fram. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Anpassa layouten så att den passar dig.

Den här oöverträffade balansen mellan teknik och programvara hjälper alla som använder AltaLink® C8000-serien att få mer gjort – ännu snabbare. Testa vårt nya användargränssnitt på [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI)





# Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

## färgmultifunktions skrivare

ConnectKey®  
Technology

MASKINSPECIFIKATIONER	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Hastighet (färg/svartvitt)	Upp till 30/30 sid/min	Upp till 35/35 sid/min	Upp till 45/45 sid/min	Upp till 50/55 sid/min	Upp till 70/70 sid/min
Max. månatlig utskriftsvolym*	Upp till 90 000 sidor	Upp till 110 000 sidor	Upp till 200 000 sidor	Upp till 300 000 sidor	Upp till 300 000 sidor
Hårddisk/processor/minne	Minst 250 GB HDD/Intel® Atom™ 1,91 GHz med fyra kärnor/2 MB cacheminne/8 GB RAM-minne				
Anslutning	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct® med Xerox® USB-adapter för trådlös anslutning (tillval)				
Styrenhet (tillval)	Xerox® EX-c C8000 utskriftsserver från Fiery®				
<b>Upplösning vid kopiering och utskrift</b>	<b>Kopiering:</b> Upp till 600 x 600 dpi. <b>Utskrift:</b> Upp till 1200 x 2400 dpi				
Kopiering av första sidan (från dokumentglaset/i uppvärmt tillstånd)	8,1 sekunder i färg/ 6,7 sekunder i svartvitt	8,1 sekunder i färg/ 6,7 sekunder i svartvitt	7,8 sekunder i färg/ 6,4 sekunder i svartvitt	7,2 sekunder i färg/ 5,7 sekunder i svartvitt	5,2 sekunder i färg/ 4,9 sekunder i svartvitt
Utskrift av första sidan	6,5 sekunder i färg/ 5,3 sekunder i svartvitt	6,4 sekunder i färg/ 5,2 sekunder i svartvitt	6,5 sekunder i färg/ 5,3 sekunder i svartvitt	6,0 sekunder i färg/ 4,7 sekunder i svartvitt	4,7 sekunder i färg/ 4,0 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (tillval)				
<b>Inmatning</b>	Standard	<b>Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik:</b> 130 ark. Hastighet: upp till 139 bilder per minut (dubbelsidigt). Format: 85 x 125 mm till 297 x 432 mm <b>Manuellt magasin:</b> 100 ark. Anpassade storlekar: 89 x 98 mm till 320 x 483 mm (SEF) <b>Magasin 1:</b> 520 ark. Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF) <b>Magasin 2:</b> 520 ark. Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till SRA3 (SEF)			
	Välj ett alternativ	<b>Modul med fyra magasin</b> (magasin 3 och 4 – tillgänglig till C8030/C8035): 1 040 ark, 520 ark vardera. Anpassade storlekar: 140 x 182 mm till SRA3 (SEF) <b>Höghälsningsmagasin (HFC):</b> 2 000 ark. Storlek: A4 LSF <b>Kuvertmagasin (ersätter magasin 1):</b> Upp till 60 kuvert: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
	Tillval	<b>Högkapacitetsmagasin (HFC):</b> 2 000 ark. Storlek: A4 LSF <b>Kuvertmagasin (ersätter magasin 1):</b> Upp till 60 kuvert: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
<b>Pappersutmatning/ Efterbehandling</b>	Standard	<b>Dubbelt utmatningsfack med förskjutning:</b> (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera. Magasin med framsidan upp: 100 ark			
	Tillval	<b>Integrerad Office-efterbehandlingsenhet</b> (tillgänglig till C8030/C8035): 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, expositions häftning <b>Kontorsefterbehandlare LX</b> (tillgänglig till C8030/C8035/C8045/C8055): 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hälslagning som tillval, häftesenhet som tillval (bigning, sadelhäftning, 2 till 15 ark (60 sidor)) <b>BR-efterbehandlingsenhet:</b> 3 000-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häft i flera positioner och 2/4-hälslagning <b>BR-efterbehandlare för häftesproduktion:</b> 1 500-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häft i flera positioner och 2/4-hälslagning plus sadelhäftning häftesframställningsenhet (2 till 15 ark, 60 sidor) och V-vikning <b>C-/Z-vikningsenhet:</b> Kompletterar professionell efterbehandlare och BR-efterbehandlare för häftesproduktion med Z-vikning, Z-vikning i A4-format och C-vikning i A4-format <b>Extern häft:</b> 50 ark (baserat på 80 g/m <sup>2</sup> ), inkluderar arbetsyta			

### INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

Anpassa och skraddarsy	Anpassning av platser, funktioner och arbetsflöden med Xerox App Gallery och Xerox® App Studio
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, dubbelriktad kommunikation, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® inbyggda webbserver	Från dator eller mobil – statusinformation, inställningar, enhetshantering, kloning
Fjärrkonsol/förhandsgranskning	Fjärranvändargränssnitt
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, provset, sparad utskrift, häftesproduktion, lagra och hämta jobbinställningar, skalning, jobbövervakning, programstandarder, dubbelsidig utskrift, utkastläge
Skanna och faxa	Skanna till USB-minne/e-post/nätverk (FTP/SMB), skanningsformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: Skanna till hem, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, lösenordsskyddad PDF. Faxfunktioner: Direktfax (möjlighet att välja mellan en och tre linjer, inklusive LAN-fax, direktfax, vidarebefordra fax till e-post), faxuppringning, central adressbok, optisk teckenläsning (OCR)

### FÖRBEREDD FÖR MOLNET OCH MOBILA ENHETER

Mobil anslutning	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™, insticksprogrammet Mopria® Print Service för Android, NFC, utskrift med Wi-Fi Direct
Mobila utskrift	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, appen Xerox® Mobile Link. Besök <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> för att se utbudet av appar.
Molnanslutning	Skriv ut från/skanna till Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® med mera.

### SÄKERHET I TOPPKLASS

Nätverksäkerhet	IPsec, HTTPS, SFTP och krypterad e-post, nätverksautentisering, SNMPv3, SHA-256 hash-meddelandeautentisering, SSL, TLS, säkerhetscertifikat, automatisk tilldelning av certifikat, Cisco® Identity Services Engine-integration (ISE)
Enhetsåtkomst	Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, filtrering av portar/IP-nummer/domäner, transaktionslogg, åtkomstkontroller, användarbehörigheter, sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV/.NET)
Dataskydd	Krypterad hårddisk (AES 256-bitars kryptering, FIPS 140-2, validerad) och dataöverskrivning, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, vitlisteteknik, jobbnivåkryptering via HTTPS och drivrutiner
Dokumentsäkerhet	Common Criteria-certifiering (ISO 15408), krypterad och säker utskrift, FIPS krypterade skrivardrivrutiner

### FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONS TJÄNSTER

Skrivradadministration	Xerox® Print Management and Mobility Suite, konfigurationsklonning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut och andra partnerlösningar
Strategisk utskriftshantering	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster
Hållbarhet	Cisco EnergyWise®, användar-ID i marginalen på utskrifter, Earth Smart-utskriftsinställningar

### PORTEN TILL NYA MÖJLIGHETER

Molntjänster	Xerox® Easy Translator med ett stort antal mertjänster
Xerox App Gallery	Stort utbud av appar och molntjänster. Gå in på <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> för att utforska vårt växande utbud av appar som kompletterar funktionsutbudet i din multifunktions skrivare.

\* Förväntad maximal utskriftskapacitet under en given månad. Inte på regelmässig basis.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)